

## 採購規範表

招標案號:LP5-114014

「車輛、機械用輪胎」

組別	項次	品名	型 式 (除PR值註明(含)以上者外，均為 固定規範)	單位	參 考 用 途	限制得標 廠商家數
1	1	內胎(1~20條)	10.00-20	條	掃路車、大客車、垃圾車	5
1	2	襯帶(1~20條)	10.00-20	條	掃路車、大客車、垃圾車	5
1	3	輪胎組(1~20組)	10.00-20 14PR (粗或細花含內胎及襯帶)	組	掃路車、大客車、垃圾車	5
1	4	鋼絲胎(1~20條)	10.00 R20 14PR	條	掃路車、大客車、垃圾車	5
1	5	鋼絲胎(1~10條)	11R22.5 (16PR(含)以上)(粗花)	條	掃路車、垃圾車	5
1	6	鋼絲胎(1~20條)	155R 12C (8PR(含)以上)	條	小客/貨車	5
1	7	鋼絲胎(1~50條)	185R14C (8PR(含)以上)	條	補大車、箱型貨車	5
1	8	鋼絲胎(51~100條)	185R14C (8PR(含)以上)	條	補大車、箱型貨車	5
1	9	鋼絲胎(1~10條)	195/65 R15	條	小客/轎車	5
1	10	鋼絲胎(1~20條)	195/70 R15	條	箱型貨車	5
1	11	鋼絲胎(1~20條)	195/75 R16	條	箱型貨車	5
1	12	鋼絲胎(1~20條)	205/60 R16	條	小客車	5
1	13	鋼絲胎(1~10條)	205/65 R15	條	小客車	5
1	14	鋼絲胎(1~10條)	205/70 R15	條	廂型貨車	5
1	15	鋼絲胎(1~10條)	215/55 R17	條	小客車	5
1	16	鋼絲胎(1~20條)	215/60 R16	條	小客車	5
1	17	鋼絲胎(1~10條)	215/65 R16	條	吉普車	5
1	18	鋼絲胎(1~20條)	215/70 R16	條	巡路車	5
1	19	鋼絲胎(1~50條)	215/75 R17.5(細花)	條	垃圾車	5
1	20	鋼絲胎(1~50條)	245/70 R19.5 136/134	條	大客車	5
1	21	鋼絲胎(1~50條)	275/70 R22.5	條	大客車	5
1	22	內胎(1~20條)	7.00-16	條	傾卸卡車、垃圾車	5

組別	項次	品名	型 式 (除PR值註明(含)以上者外，均為 固定規範)	單位	參 考 用 途	限制得標 廠商家數
1	23	襯帶(1~10條)	7.00-16	條	傾卸卡車、垃圾車	5
1	24	鋼絲胎(1~20條)	7.00R16 (12PR(含)以上)	條	垃圾車	5
1	25	輪胎組(1~20組)	7.00R16 (12PR(含)以上) (鋼絲胎含內胎及襯帶)	組	傾卸卡車、垃圾車	5
1	26	鋼絲胎(1~20條)	7.50R16 (14PR(含)以上)	條	垃圾車	5
1	27	輪胎組(1~20組)	7.50R16 (12PR(含)以上) (鋼絲胎含內胎及襯帶)	組	抓斗車、垃圾車	5
1	28	內胎(1~20條)	8.25-16	條	垃圾車	5
1	29	襯帶(1~20條)	8.25-16	條	垃圾車	5
1	30	鋼絲胎(1~20條)	8.25R16 (14PR(含)以上)(細花)	條	流動廁所	5
1	31	輪胎組(1~10組)	8.25R16 (14PR(含)以上) (鋼絲胎含內胎及襯帶)	組	抓斗車、垃圾車、流動廁所	5
1	32	輪胎組(1~20組)	9.00-20 (14PR(含)以上) (粗或細花含內胎及襯帶)	組	大客車、清溝車、垃圾車	5
2	1	鋼絲胎一直紋(1~20條)	10.00R20 16PR (保證里程45000公里(含)以上)	條	油罐汽車及各公務車輛	5
2	2	鋼絲胎一直紋(1~20條)	10.00R20 18PR (保證里程45000公里(含)以上)	條	油罐汽車及各公務車輛	5
2	3	內胎(1~20條)	11.00-20	條	油罐汽車及各公務車輛	5
2	4	襯帶(1~20條)	11.00-20	條	油罐汽車及各公務車輛	5
2	5	鋼絲胎一直紋(1~20條)	11.00R20 16PR (保證里程45000公里(含)以上)	條	油罐汽車及各公務車輛	5
2	6	鋼絲胎一直紋(1~20條)	11.00R20 18PR (保證里程45000公里(含)以上)	條	油罐汽車及各公務車輛	5
2	7	鋼絲胎一橫紋(1~20條)	12R22.5 16PR (保證里程45000公里(含)以上)	條	油罐汽車及各公務車輛	5
2	8	鋼絲胎一直紋(1~50條)	295/80R22.5 16PR (保證里程45000公里(含)以上)	條	油罐汽車及各公務車輛	5
2	9	鋼絲胎一橫紋(1~50條)	295/80R22.5 16PR (保證里程45000公里(含)以上)	條	油罐汽車及各公務車輛	5
2	10	鋼絲胎一直紋(1~50條)	295/80R22.5 18PR (保證里程45000公里(含)以上)	條	油罐汽車及各公務車輛	5
2	11	鋼絲胎一直紋(51~100條)	295/80R22.5 18PR (保證里程45000公里(含)以上)	條	油罐汽車及各公務車輛	5
2	12	鋼絲胎一橫紋(1~50條)	295/80R22.5 18PR (保證里程45000公里(含)以上)	條	油罐汽車及各公務車輛	5
2	13	鋼絲胎一橫紋(51~100條)	295/80R22.5 18PR (保證里程45000公里(含)以上)	條	油罐汽車及各公務車輛	5
2	14	鋼絲胎一直紋(1~50條)	315/80R22.5 16PR (保證里程45000公里(含)以上)	條	油罐汽車及各公務車輛	5

組別	項次	品名	型 式 (除PR值註明(含)以上者外，均為 固定規範)	單位	參 考 用 途	限制得標 廠商家數
2	15	鋼絲胎一直紋(1~50條)	315/80R22.5 18PR (保證里程45000公里(含)以上)	條	油罐汽車及各公務車輛	5
2	16	鋼絲胎一直紋(51~100條)	315/80R22.5 18PR (保證里程45000公里(含)以上)	條	油罐汽車及各公務車輛	5
2	17	鋼絲胎一橫紋(1~50條)	315/80R22.5 18PR (保證里程45000公里(含)以上)	條	油罐汽車及各公務車輛	5
2	18	鋼絲胎一橫紋(51~100條)	315/80R22.5 18PR (保證里程45000公里(含)以上)	條	油罐汽車及各公務車輛	5
2	19	鋼絲胎一直紋(1~50條)	315/80R22.5 20PR (保證里程45000公里(含)以上)	條	油罐汽車及各公務車輛	5
2	20	鋼絲胎一直紋(51~100條)	315/80R22.5 20PR (保證里程45000公里(含)以上)	條	油罐汽車及各公務車輛	5
2	21	鋼絲胎一橫紋(1~50條)	315/80R22.5 20PR (保證里程45000公里(含)以上)	條	油罐汽車及各公務車輛	5
2	22	鋼絲胎一直紋(1~50條)	385/65R22.5 20PR (保證里程45000公里(含)以上)	條	油罐汽車及各公務車輛	5

※本案採購規範表輪胎「型式」之PR值除註明(含)以上者外，均為固定規範，立約商不得以與本案各項次採購規範表「型式」之PR值不一致之產品向臺灣銀行採購部申請停產替代。