

LP5-104060 「車輛、機械用輪胎」各項次採購規範

組別	項次	品名	型式	單位	限制得標廠商家數	參考用途
1	1	內胎(1~20條)	10.00-20	條	3	掃路車、大客車、 垃圾車
1	2	內胎(21~50條)	10.00-20	條	3	掃路車、大客車、 垃圾車
1	3	內胎(51~100條)	10.00-20	條	3	掃路車、大客車、 垃圾車
1	4	襯帶(1~20條)	10.00-20	條	3	掃路車、大客車、 垃圾車
1	5	襯帶(21~50條)	10.00-20	條	3	掃路車、大客車、 垃圾車
1	6	襯帶(51~100條)	10.00-20	條	3	掃路車、大客車、 垃圾車
1	7	輪胎(1~20條)	10.00-20 14PR(細花)	條	4	掃路車、大客車、 垃圾車
1	8	輪胎(21~50條)	10.00-20 14PR(細花)	條	4	掃路車、大客車、 垃圾車
1	9	輪胎組(1~10條)	10.00-20 14PR (粗或細花含內胎及襯帶)	組	3	掃路車、大客車、 垃圾車
1	10	鋼絲胎(1~20條)	10.00 R20 14PR	條	3	掃路車、大客車、 垃圾車
1	11	鋼絲胎(21~50條)	10.00 R20 14PR	條	3	掃路車、大客車、 垃圾車
1	12	鋼絲胎(51~100條)	10.00 R20 14PR	條	3	掃路車、大客車、 垃圾車
1	13	鋼絲胎(1~20條)	10.00 R20 16PR	條	3	掃路車、大客車、 垃圾車
1	14	輪胎(1~10條)	10.00-16.5 8PR	條	2	裝載機
1	15	輪胎(1~10條)	11.00-20 14PR(細花)	條	4	清溝車、垃圾車
1	16	輪胎組(1~10條)	11.00-20 14PR (粗或細花含內胎及襯帶)	組	3	清溝車、垃圾車
1	17	鋼絲胎(1~10條)	11R22.5 16PR(粗花)	條	1	掃路車、垃圾車
1	18	鋼絲胎(1~20條)	11R22.5 16PR(細花)	條	3	掃路車、垃圾車
1	19	鋼絲胎(1~10條)	12R22.5 16PR(細花)	條	3	大客車、垃圾車
1	20	鋼絲胎(1~20條)	155R 12C 8PR	條	2	小客/貨車
1	21	鋼絲胎(1~10條)	155R 13C 8PR	條	4	小客/貨車
1	22	鋼絲胎(1~20條)	175R 14C 8PR	條	1	小客/貨車
1	23	鋼絲胎(1~20條)	175/70R 13	條	4	小客車
1	24	鋼絲胎(1~20條)	185R14C 8PR	條	4	補犬車、箱型貨車
1	25	鋼絲胎(1~10條)	185/60 R14	條	3	小客車

LP5-104060 「車輛、機械用輪胎」各項次採購規範

組別	項次	品名	型式	單位	限制得標廠商家數	參考用途
1	26	鋼絲胎(1~10條)	195/60 R14	條	3	小客車
1	27	鋼絲胎(1~10條)	195/60 R15	條	4	小客車
1	28	鋼絲胎(1~10條)	195/65 R14	條	3	小客車
1	29	鋼絲胎(1~10條)	195/65 R15	條	4	小客/驕車
1	30	鋼絲胎(1~20條)	195/70 R15	條	1	箱型貨車
1	31	鋼絲胎(1~20條)	195/75 R16	條	3	箱型貨車
1	32	輪胎(1~10條)	20.5-25 16PR	條	2	裝載機
1	33	鋼絲胎(1~10條)	205/55 R16	條	4	小客車
1	34	鋼絲胎(1~20條)	205/60 R15	條	4	小客車
1	35	鋼絲胎(1~20條)	205/60 R16	條	4	小客車
1	36	鋼絲胎(21~50條)	205/60 R16	條	4	小客車
1	37	鋼絲胎(1~20條)	205/65 R15	條	4	小客車
1	38	鋼絲胎(1~10條)	205/65 R16	條	2	小客車
1	39	鋼絲胎(1~10條)	205/70 R15	條	4	廂型貨車
1	40	鋼絲胎(1~10條)	215 R15 100Q	條	1	廂型貨車
1	41	鋼絲胎(1~10條)	215/55 R17	條	3	小客車
1	42	鋼絲胎(1~20條)	215/60 R16	條	4	小客車
1	43	鋼絲胎(21~50條)	215/60 R16	條	4	小客車
1	44	鋼絲胎(1~10條)	215/65 R15	條	3	吉普車
1	45	鋼絲胎(1~10條)	215/65 R16	條	4	吉普車
1	46	鋼絲胎(1~20條)	215/70 R16	條	3	巡路車
1	47	鋼絲胎(1~20條)	215/75 R17.5(細花)	條	2	垃圾車
1	48	鋼絲胎(1~20條)	215/85 R16 10PR	條	4	拖吊車
1	49	鋼絲胎(1~10條)	225/75R16	條	3	大客車
1	50	鋼絲胎(1~20條)	225/80R17.5(直紋)	條	1	大客車
1	51	鋼絲胎(1~20條)	225/90R17.5(細花)	條	2	垃圾車用
1	52	鋼絲胎(1~10條)	235/60 R16	條	3	吉普車
1	53	鋼絲胎(1~10條)	235/70 R16	條	3	小型休旅車
1	54	鋼絲胎(1~20條)	235/75 R15	條	3	四輪傳動吉普車
1	55	鋼絲胎(1~10條)	235/75 R17.5	條	2	吉普車
1	56	鋼絲胎(1~20條)	245/70 R19.5 14PR	條	1	垃圾車

## LP5-104060 「車輛、機械用輪胎」各項次採購規範

組別	項次	品名	型式	單位	限制得標廠商家數	參考用途
1	57	鋼絲胎(1~20條)	245/75 R17	條	2	拖吊車
1	58	鋼絲胎(1~20條)	275/70 R22.5	條	1	大客車
1	59	鋼絲胎(1~20條)	295/80 R22.5	條	4	大客車(例：警用)
1	60	鋼絲胎(21~50條)	295/80 R22.5	條	4	大客車(例：警用)
1	61	鋼絲胎(1~20條)	315/80R22.5 18PR(粗花)	條	2	卡車
1	62	鋼絲胎(1~20條)	315/80R22.5 18PR(細花)	條	3	橋檢車
1	63	輪胎(1~20條)	6.00-14 8PR	條	2	垃圾車
1	64	輪胎(1~10條)	6.50-15 8PR	條	1	小貨車
1	65	內胎(1~10條)	7.00-15	條	2	中小貨車
1	66	襯帶(1~10條)	7.00-15	條	2	中小貨車
1	67	鋼絲胎(1~20條)	700R15 12PR	條	4	雲梯車
1	68	輪胎組(1~10條)	7.00-15 10PR (輪胎含內胎及襯帶)	組	2	中小貨車
1	69	內胎(1~20條)	7.00-16	條	2	傾卸卡車、垃圾車
1	70	襯帶(1~10條)	7.00-16	條	2	傾卸卡車、垃圾車
1	71	輪胎(1~20條)	7.00-16 10PR(細花)	條	3	傾卸卡車、垃圾車
1	72	鋼絲胎(1~10條)	7.00R16 12PR	條	4	垃圾車
1	73	輪胎組(1~10條)	7.00-16 10PR (粗或細花含內胎及襯帶)	組	2	傾卸卡車、垃圾車
1	74	輪胎組(1~20條)	7.00R16 12PR (鋼絲胎含內胎及襯帶)	組	3	傾卸卡車、垃圾車
1	75	內胎(1~10條)	7.50-16	條	2	垃圾車
1	76	襯帶(1~10條)	7.50-16	條	2	垃圾車
1	77	鋼絲胎(1~20條)	7.50R16 12PR	條	3	垃圾車
1	78	鋼絲胎(1~20條)	7.50R16 14PR	條	3	垃圾車
1	79	輪胎(1~10條)	7.50-16 14PR(細花)	條	3	抓斗車、垃圾車
1	80	輪胎組(1~20條)	7.50R16 12PR (鋼絲胎含內胎及襯帶)	組	2	抓斗車、垃圾車

LP5-104060 「車輛、機械用輪胎」各項次採購規範

組別	項次	品名	型式	單位	限制得標廠商家數	參考用途
1	81	輪胎組(1~10條)	7.50-16 14PR (粗或細花含內胎及襯帶)	組	2	抓斗車、垃圾車
1	82	內胎(1~20條)	8.25-16	條	2	垃圾車
1	83	內胎(21~50條)	8.25-16	條	2	垃圾車
1	84	襯帶(1~20條)	8.25-16	條	2	垃圾車
1	85	襯帶(21~50條)	8.25-16	條	2	垃圾車
1	86	輪胎(1~10條)	8.25-16 14PR(細花)	條	3	抓斗車、垃圾車
1	87	鋼絲胎(1~20條)	8.25R16 14PR(粗花)	條	2	流動廁所
1	88	鋼絲胎(1~20條)	8.25R16 14PR(細花)	條	3	流動廁所
1	89	輪胎組(1~10條)	8.25-16 14PR (粗或細花含內胎及襯帶)	組	2	抓斗車、垃圾車、 流動廁所
1	90	輪胎組(1~10條)	8.25R16 14PR (鋼絲胎含內胎及襯帶)	組	3	抓斗車、垃圾車、 流動廁所
1	91	內胎(1~10條)	8.25-20	條	2	堆高機
1	92	襯帶(1~10條)	8.25-20	條	2	堆高機
1	93	輪胎(1~10條)	8.25-20 14PR(粗花)	條	1	輪式挖掘機
1	94	內胎(1~10條)	9.00-20	條	2	大客車
1	95	襯帶(1~10條)	9.00-20	條	2	大客車
1	96	輪胎(1~20條)	9.00-20 14PR(細花)	條	3	大客車、清溝車、 垃圾車
1	97	輪胎組(1~20條)	9.00-20 14PR (粗或細花含內胎及襯帶)	組	2	大客車、清溝車、 垃圾車
1	98	輪胎組(21~50條)	9.00-20 14PR (粗或細花含內胎及襯帶)	組	2	大客車、清溝車、 垃圾車
1	99	鋼絲胎(1~10條)	245/75R16 10PR	條	2	4x4工程車、小客/ 貨車
2	1	鋼絲胎一直紋(1~20條)	10.00 R20 16PR (中油用保證里程45000公里)	條	2	油罐汽車及各公務 車輛
2	2	內胎(1~20條)	11.00-20	條	2	油罐汽車及各公務 車輛
2	3	內胎(21~50條)	11.00-20	條	2	油罐汽車及各公務 車輛
2	4	襯帶(1~20條)	11.00-20	條	2	油罐汽車及各公務 車輛

## LP5-104060 「車輛、機械用輪胎」各項次採購規範

組別	項次	品名	型式	單位	限制得標廠商家數	參考用途
2	5	襯帶(21~50條)	11.00-20	條	2	油罐汽車及各公務車輛
2	6	鋼絲胎—直紋(1~20條)	11.00 R20 16PR (中油用保證里程45000公里)	條	4	油罐汽車及各公務車輛
2	7	鋼絲胎—橫紋(1~20條)	12R22.5 16PR (中油用保證里程45000公里)	條	4	油罐汽車及各公務車輛
2	8	鋼絲胎—直紋(1~20條)	295/80R 22.5 16PR (中油用保證里程45000公里)	條	4	油罐汽車及各公務車輛
2	9	鋼絲胎—直紋(21~50條)	295/80R 22.5 16PR (中油用保證里程45000公里)	條	4	油罐汽車及各公務車輛
2	10	鋼絲胎—直紋(51~100條)	295/80R 22.5 16PR (中油用保證里程45000公里)	條	4	油罐汽車及各公務車輛
2	11	鋼絲胎—橫紋(1~20條)	295/80R 22.5 16PR (中油用保證里程45000公里)	條	4	油罐汽車及各公務車輛
2	12	鋼絲胎—橫紋(21~50條)	295/80R 22.5 16PR (中油用保證里程45000公里)	條	4	油罐汽車及各公務車輛
2	13	鋼絲胎—橫紋(51~100條)	295/80R 22.5 16PR (中油用保證里程45000公里)	條	4	油罐汽車及各公務車輛
2	14	鋼絲胎—直紋(1~20條)	315/80R22.5 16PR (中油用保證里程45000公里)	條	4	油罐汽車及各公務車輛
2	15	鋼絲胎—直紋(1~20條)	315/80R 22.5 18PR (中油用保證里程45000公里)	條	4	油罐汽車及各公務車輛
2	16	鋼絲胎—橫紋(1~20條)	315/80R 22.5 18PR (中油用保證里程45000公里)	條	4	油罐汽車及各公務車輛
2	17	鋼絲胎—直紋(1~10條)	385/65R 22.5 20PR (中油用保證里程45000公里)	條	4	油罐汽車及各公務車輛
3	1	鋼絲胎—直紋(1~20條)	10.00 R20 16PR (中油用保證里程80000公里)	條	2	油罐汽車及各公務車輛
3	2	鋼絲胎—直紋(1~20條)	11.00 R20 16PR (中油用保證里程80000公里)	條	2	油罐汽車及各公務車輛
3	3	鋼絲胎—橫紋(1~20條)	12R22.5 16PR (中油用保證里程80000公里)	條	2	油罐汽車及各公務車輛
3	4	鋼絲胎—直紋(1~20條)	295/80R 22.5 16PR (中油用保證里程80000公里)	條	2	油罐汽車及各公務車輛
3	5	鋼絲胎—直紋(21~50條)	295/80R 22.5 16PR (中油用保證里程80000公里)	條	2	油罐汽車及各公務車輛
3	6	鋼絲胎—直紋(51~100條)	295/80R 22.5 16PR (中油用保證里程80000公里)	條	2	油罐汽車及各公務車輛

LP5-104060 「車輛、機械用輪胎」各項次採購規範

組別	項次	品名	型式	單位	限制得標廠商家數	參考用途
3	7	鋼絲胎—橫紋(1~20條)	295/80R 22.5 16PR (中油用保證里程80000公里)	條	2	油罐汽車及各公務車輛
3	8	鋼絲胎—橫紋(21~50條)	295/80R 22.5 16PR (中油用保證里程80000公里)	條	2	油罐汽車及各公務車輛
3	9	鋼絲胎—橫紋(51~100條)	295/80R 22.5 16PR (中油用保證里程80000公里)	條	2	油罐汽車及各公務車輛
3	10	鋼絲胎—直紋(1~20條)	315/80R22.5 16PR (中油用保證里程80000公里)	條	2	油罐汽車及各公務車輛
3	11	鋼絲胎—直紋(1~20條)	315/80R 22.5 18PR (中油用保證里程80000公里)	條	2	油罐汽車及各公務車輛
3	12	鋼絲胎—橫紋(1~20條)	315/80R 22.5 18PR (中油用保證里程80000公里)	條	2	油罐汽車及各公務車輛
3	13	鋼絲胎—直紋(1~10條)	385/65R 22.5 20PR (中油用保證里程80000公里)	條	2	油罐汽車及各公務車輛
4	1	保證行駛13000公里輪胎(1~20條)	10.00-20 14PR	條	3	行駛特殊路段(例如:阿里山、瑞里...等)公務車輛
5	1	機車用輪胎(1~20條)	100/90-10	條	2	150CC機車
5	2	機車用輪胎(21~50條)	100/90-10	條	2	150CC機車
5	3	機車用輪胎(51~100條)	100/90-10	條	2	150CC機車
5	4	機車用輪胎(1~10條)	180/55 ZR-17	條	1	1200CC機車