

## 臺灣銀行採購部招標案號：LP5-106054

## 「冷氣機商品項目表」

組別	項次	品名及訂購數量級距(單筆訂購數量)
1. 窗型冷氣機	1	2.2kW(含)以上、能源效率1~2級【訂購數量限1~50台】
	2	2.2kW(含)以上、能源效率3~5級【訂購數量限1~50台】
	3	2.8kW(含)以上、能源效率1~2級【訂購數量限1~50台】
	4	2.8kW(含)以上、能源效率3~5級【訂購數量限1~50台】
	5	4.0kW(含)以上、能源效率1~2級【訂購數量限1~50台】
	6	4.0kW(含)以上、能源效率1~2級【訂購數量限51~150台】
	7	4.0kW(含)以上、能源效率3~5級【訂購數量限1~50台】
	8	4.0kW(含)以上、能源效率3~5級【訂購數量限51~150台】
	9	5.6kW(含)以上、能源效率1~2級【訂購數量限1~50台】
	10	5.6kW(含)以上、能源效率3~5級【訂購數量限1~50台】
	11	7.1kW(含)以上、能源效率1~2級【訂購數量限1~100台】
	12	7.1kW(含)以上、能源效率3~5級【訂購數量限1~100台】
2. 一對一分離式冷氣機	1	2.0kW(含)以上，壁掛式、能源效率1~2級【訂購數量限1~50台】
	2	2.8kW(含)以上，壁掛式、能源效率1~2級【訂購數量限1~50台】
	3	4.0kW(含)以上，壁掛式、能源效率1~2級【訂購數量限1~50台】
	4	4.0kW(含)以上，壁掛式、能源效率1~2級【訂購數量限51~150台】
	5	4.0kW(含)以上，壁掛式、能源效率3~5級【訂購數量限1~50台】
	6	4.0kW(含)以上，壁掛式、能源效率3~5級【訂購數量限51~150台】
	7	5.0kW(含)以上，壁掛式、能源效率1~2級【訂購數量限1~50台】
	8	5.0kW(含)以上，壁掛式、能源效率3~5級【訂購數量限1~50台】
	9	7.1kW(含)以上，壁掛式、能源效率1~2級【訂購數量限1~50台】
	10	7.1kW(含)以上，壁掛式、能源效率1~2級【訂購數量限51~150台】
	11	7.1kW(含)以上，壁掛式、能源效率3~5級【訂購數量限1~50台】
	12	7.1kW(含)以上，壁掛式、能源效率3~5級【訂購數量限51~150台】
	13	8.0kW(含)以上，壁掛式、能源效率1~2級【訂購數量限1~50台】
	14	8.0kW(含)以上，壁掛式、能源效率1~2級【訂購數量限51~150台】
	15	8.0kW(含)以上，壁掛式、能源效率3~5級【訂購數量限1~50台】
	16	8.0kW(含)以上，壁掛式、能源效率3~5級【訂購數量限51~150台】
	17	10.0kW(含)以上，壁掛式、能源效率1~2級【訂購數量限1~50台】
	18	10.0kW(含)以上，壁掛式、能源效率3~5級【訂購數量限1~50台】
	19	10.0kW(含)以上，嵌入式、能源效率1~2級【訂購數量限1~50台】(廢標)
	20	10.0kW(含)以上，嵌入式、能源效率3~5級【訂購數量限1~50台】(廢標)
	21	10.0kW(含)以上，隱藏式或埋入式、CSPF $\geq$ 4.62kWh/kWh【訂購數量限1~50台】
	22	10.0kW(含)以上，隱藏式或埋入式、CSPF $\geq$ 3.40kWh/kWh【訂購數量限1~50台】
	23	14.0kW(含)以上，壁掛式、能源效率1~2級【訂購數量限1~20台】
	24	14.0kW(含)以上，壁掛式、能源效率3~5級【訂購數量限1~20台】
	25	14.0kW(含)以上，嵌入式、能源效率1~2級【訂購數量限1~20台】(廢標)

## 臺灣銀行採購部招標案號：LP5-106054

## 「冷氣機商品項目表」

組別	項次	品名及訂購數量級距(單筆訂購數量)
2. 一對一分離式冷氣機	26	14.0kW(含)以上，嵌入式、能源效率3~5級【訂購數量限1~20台】(廢標)
	27	14.0kW(含)以上，隱藏式或埋入式、CSPF $\geq$ 4.62kWh/kWh【訂購數量限1~20台】
	28	14.0kW(含)以上，隱藏式或埋入式、CSPF $\geq$ 3.40kWh/kWh【訂購數量限1~20台】
3. 一對二分離式冷氣機	1	4.4kW(含)以上，壁掛式，2.2kW+2.2kW(含)以上、能源效率1~2級【訂購數量限1~30台】
	2	4.4kW(含)以上，壁掛式，2.2kW+2.2kW(含)以上、能源效率3~5級【訂購數量限1~30台】
	3	5.6kW(含)以上，壁掛式，2.8kW+2.8kW(含)以上、能源效率1~2級【訂購數量限1~30台】
	4	5.6kW(含)以上，壁掛式，2.8kW+2.8kW(含)以上、能源效率3~5級【訂購數量限1~30台】
	5	6.8kW(含)以上，壁掛式，2.8kW+4.0kW(含)以上、能源效率1~2級【訂購數量限1~30台】
	6	6.8kW(含)以上，壁掛式，2.8kW+4.0kW(含)以上、能源效率3~5級【訂購數量限1~30台】
	7	8.4kW(含)以上，壁掛式，2.8kW+5.6kW(含)以上、能源效率1~2級【訂購數量限1~30台】
	8	8.4kW(含)以上，壁掛式，2.8kW+5.6kW(含)以上、能源效率3~5級【訂購數量限1~30台】
	9	10.0kW(含)以上，壁掛式，5.0kW+5.0kW(含)以上、能源效率1~2級【訂購數量限1~30台】
	10	10.0kW(含)以上，壁掛式，5.0kW+5.0kW(含)以上、能源效率3~5級【訂購數量限1~30台】
	11	10.0kW(含)以上，嵌入式，5.0kW+5.0kW(含)以上、能源效率1~2級【訂購數量限1~30台】(廢標)
	12	10.0kW(含)以上，嵌入式，5.0kW+5.0kW(含)以上、能源效率3~5級【訂購數量限1~30台】(廢標)
	13	10.0kW(含)以上，隱藏式或埋入式，5.0kW+5.0kW(含)以上、CSPF $\geq$ 4.62kWh/kWh【訂購數量限1~30台】
	14	10.0kW(含)以上，隱藏式或埋入式，5.0kW+5.0kW(含)以上、CSPF $\geq$ 3.40kWh/kWh【訂購數量限1~30台】
	15	14.2kW(含)以上，壁掛式，7.1kW+7.1kW(含)以上、能源效率1~2級【訂購數量限1~30台】
	16	14.2kW(含)以上，壁掛式，7.1kW+7.1kW(含)以上、能源效率3~5級【訂購數量限1~30台】
	17	14.2kW(含)以上，嵌入式，7.1kW+7.1kW(含)以上、能源效率1~2級【訂購數量限1~30台】
	18	14.2kW(含)以上，嵌入式，7.1kW+7.1kW(含)以上、能源效率3~5級【訂購數量限1~30台】(廢標)
	19	14.2kW(含)以上，隱藏式或埋入式，7.1kW+7.1kW(含)以上、CSPF $\geq$ 4.62kWh/kWh【訂購數量限1~30台】(廢標)
	20	14.2kW(含)以上，隱藏式或埋入式，7.1kW+7.1kW(含)以上、CSPF $\geq$ 3.40kWh/kWh【訂購數量限1~30台】
4. 氣冷式箱型冷氣機	1	14.0kW(含)以上、能源效率5級(含)以上【訂購數量限1~10台】
	2	14.0kW(含)以上、能源效率5級(含)以上【訂購數量限11~30台】
	3	22.4kW(含)以上、能源效率5級(含)以上【訂購數量限1~10台】
	4	28.0kW(含)以上、能源效率5級(含)以上【訂購數量限1~10台】
	5	44.8kW(含)以上、能源效率5級(含)以上【訂購數量限1~10台】
	6	57.6kW(含)以上、能源效率5級(含)以上【訂購數量限1~10台】
5. 水冷式箱型冷氣機	1	16kW(含)以上、能源效率5級(含)以上【訂購數量限1~10台】
	2	25kW(含)以上、能源效率5級(含)以上【訂購數量限1~10台】
	3	35kW(含)以上、能源效率5級(含)以上【訂購數量限1~10台】
	4	50kW(含)以上、能源效率5級(含)以上【訂購數量限1~10台】(廢標)
	5	70kW(含)以上、能源效率5級(含)以上【訂購數量限1~10台】

第1組：窗型冷氣機採購規範

項次 規格	1	2	3	4	5及6
額定冷氣能力(kW)	2.2kW(含)以上	2.2kW(含)以上	2.8kW(含)以上	2.8kW(含)以上	4.0kW(含)以上
冷氣季節性能因數(CSPF)(註3)	冷氣能力=2.2kW, CSPF $\geq$ 4.11kWh/kWh 冷氣能力>2.2kW, CSPF $\geq$ 4.17kWh/kWh	冷氣能力=2.2kW, CSPF $\geq$ 3.40kWh/kWh 冷氣能力>2.2kW, CSPF $\geq$ 3.45kWh/kWh	$\geq$ 4.17kWh/kWh	$\geq$ 3.45kWh/kWh	冷氣能力=4.0kW, CSPF $\geq$ 4.17kWh/kWh 冷氣能力>4.0kW, CSPF $\geq$ 3.93kWh/kWh
能源效率分級標準	1~2級	3~5級	1~2級	3~5級	1~2級
冷媒:符合氟氣消耗量管理辦法規定使用之冷媒(例如:R410A)	√	√	√	√	√
電源規格	單相220V/110V或220V或110V	單相220V	單相220V	單相220V	單相220V
控制方式:無線遙控及微電腦觸控裝置附遙控器	√	√	√	√	√
具微電腦溫控定時裝置	√	√	√	√	√
具冷氣+除濕功能	√	√	√	√	√
底座防蝕處理	√	√	√	√	√
具自動韻律風向功能	√	√	√	√	√

備註:

1. 其他配備以原廠市售型錄為準。
2. 產品應經工業技術研究院能資所/台灣大電力研究試驗中心/財團法人電子檢驗中心等測試冷氣季節性能因數符合採購規範。
3. 冷氣季節性能因數之標示值及實測值皆不得小於表列基準值，且實測值應在標示值之95%以上。

第1組：窗型冷氣機採購規範

項次 規格	7及8	9	10	11	12
額定冷氣能力(kW)	4.0kW(含)以上	5.6kW(含)以上	5.6kW(含)以上	7.1kW(含)以上	7.1kW(含)以上
冷氣季節性能因數(CSPF)(註3)	冷氣能力=4.0kW, CSPF $\geq$ 3.45kWh/kWh 冷氣能力>4.0kW, CSPF $\geq$ 3.25kWh/kWh	$\geq$ 3.93kWh/kWh	$\geq$ 3.25kWh/kWh	冷氣能力=7.1kW, CSPF $\geq$ 3.93kWh/kWh 冷氣能力>7.1kW, CSPF $\geq$ 3.81kWh/kWh	冷氣能力=7.1kW, CSPF $\geq$ 3.25kWh/kWh 冷氣能力>7.1kW, CSPF $\geq$ 3.15kWh/kWh
能源效率分級標準	3~5級	1~2級	3~5級	1~2級	3~5級
冷媒:符合氟氣消耗量管理辦法規定使用之冷媒(例如:R410A)	√	√	√	√	√
電源規格	單相220V	單相220V	單相220V	單相220V	單相220V
控制方式:無線遙控及微電腦觸控裝置附遙控器	√	√	√	√	√
具微電腦溫控定時裝置	√	√	√	√	√
具冷氣+除濕功能	√	√	√	√	√
底座防蝕處理	√	√	√	√	√
具自動韻律風向功能	√	√	√	√	√

備註:

1. 其他配備以原廠市售型錄為準。
2. 產品應經工業技術研究院能資所/台灣大電力研究試驗中心/財團法人電子檢驗中心等測試冷氣季節性能因數符合採購規範。
3. 冷氣季節性能因數之標示值及實測值皆不得小於表列基準值，且實測值應在標示值之95%以上。

第2組：一對一分離式冷氣機採購規範

項次 規格	1	2	3及4	5及6	7	8	9及10	11及12
額定冷氣能力(KW)	2.0kw(含)以上	2.8kw(含)以上	4.0kw(含)以上	4.0kw(含)以上	5.0kw(含)以上	5.0kw(含)以上	7.1kw(含)以上	7.1kw(含)以上
冷氣季節性能因數(CSPF)(註3)	≥5.42kWh/kWh	≥5.42kWh/kWh	冷氣能力=4.0kW， CSPF≥ 5.42kWh/kWh 冷氣能力>4.0kW， CSPF≥ 4.90kWh/kWh	冷氣能力=4.0kW， CSPF≥ 3.90kWh/kWh 冷氣能力>4.0kW， CSPF≥ 3.60kWh/kWh	≥4.90kWh/kWh	≥3.60kWh/kWh	冷氣能力=7.1kW， CSPF≥ 4.90kWh/kWh 冷氣能力>7.1kW， CSPF≥ 4.69kWh/kWh	冷氣能力=7.1kW， CSPF≥ 3.60kWh/kWh 冷氣能力>7.1kW， CSPF≥ 3.45kWh/kWh
能源效率分級標準	1~2級	1~2級	1~2級	3~5級	1~2級	3~5級	1~2級	3~5級
冷媒:符合氟氯烴消費量管理辦法 規定使用之冷媒(例如:R410A)	√	√	√	√	√	√	√	√
電源規格:單相220V	√	√	√	√	√	√	√	√
控制方式:附遙控器液晶無線遙	√	√	√	√	√	√	√	√
具微電腦溫控定時裝置及預約開關	√	√	√	√	√	√	√	√
具冷氣+除濕功能+清淨濾網功能	√	√	√	√	√	√	√	√
具自動韻律風向功能	√	√	√	√	√	√	√	√
壁掛式室內機	√	√	√	√	√	√	√	√

- 備註:
1. 其他配備以原廠市售型錄為準。
  2. 產品應經工業技術研究院能資所/台灣大電力研究試驗中心/財團法人電子檢驗中心等測試冷氣季節性能因數符合採購規範。
  3. 冷氣季節性能因數之標示值及實測值皆不得小於表列基準值，且實測值應在標示值之95%以上。

契約條款附件二

第2組：一對一分離式冷氣機採購規範

規格 \ 項次	13及14	15及16	17	18	19 (廢標)	20 (廢標)	21	22
額定冷氣能力(KW)	8.0kw(含)以上	8.0kw(含)以上	10.0kw(含)以上	10.0kw(含)以上	10.0kw(含)以上	10.0kw(含)以上	10.0kw(含)以上	10.0kw(含)以上
冷氣季節性能因數(CSPF)(註3)	≥4.69kWh/kWh	≥3.45kWh/kWh	冷氣能力=10.0kW ，CSPF≥ 4.69kWh/kWh 冷氣能力>10.0kW ，CSPF≥ 4.62kWh/kWh	冷氣能力=10.0kW ，CSPF≥ 3.45kWh/kWh 冷氣能力>10.0kW ，CSPF≥ 3.40kWh/kWh	冷氣能力=10.0kW →CSPF≥ 4.69kWh/kWh 冷氣能力>10.0kW →CSPF≥ 4.62kWh/kWh	冷氣能力=10.0kW →CSPF≥ 3.45kWh/kWh 冷氣能力>10.0kW →CSPF≥ 3.40kWh/kWh	冷氣能力=10.0kW ，CSPF≥ 4.69kWh/kWh 冷氣能力>10.0kW ，CSPF≥ 4.62kWh/kWh	冷氣能力=10.0kW ，CSPF≥ 3.45kWh/kWh 冷氣能力>10.0kW ，CSPF≥ 3.40kWh/kWh
能源效率分級標準	1~2級	3~5級	1~2級	3~5級	1~2級	3~5級	-	-
冷媒:符合氟氯烴消費量管理辦法規定使用之冷媒(例如:R410A)	√	√	√	√	√	√	√	√
電源規格:單相220V	√	√	√	√	√	√	√	√
控制方式:附遙控器液晶無線遙控	√	√	√	√	液晶無線遙控 或有線遙控器	液晶無線遙控 或有線遙控器	√	√
具微電腦溫控定時裝置及預約開關機	√	√	√	√	√	√	√	√
具冷氣+除濕功能+清淨濾網功能	√	√	√	√	冷氣+除濕	冷氣+除濕	√	√
具自動韻律風向功能	√	√	√	√				
壁掛式室內機	√	√	√	√				
嵌入式四方吹室內機					√	√		
隱藏式或埋入式室內機(含集風箱)							√	√
出風口數							3	3
回風口數							3	3

- 備註:
1. 其他配備以原廠市售型錄為準。
  2. 產品應經工業技術研究院能資所/台灣大電力研究試驗中心/財團法人電子檢驗中心等測試冷氣季節性能因數符合採購規範。

## 契約條款附件二

3. 冷氣季節性能因數之標示值及實測值皆不得小於表列基準值，且實測值應在標示值之95%以上。

第2組：一對一分離式冷氣機採購規範

規格 \ 項次	23	24	25 (廢標)	26 (廢標)	27	28
額定冷氣能力(KW)	14.0kw(含)以上	14.0kw(含)以上	14.0kw(含)以上	14.0kw(含)以上	14.0kw(含)以上	14.0kw(含)以上
冷氣季節性能因數(CSPF)(註3)	≥4.62kWh/kWh	≥3.40kWh/kWh	≥4.62kWh/kWh	≥3.40kWh/kWh	≥4.62kWh/kWh	≥3.40kWh/kWh
能源效率分級標準	1~2級	3~5級	1~2級	3~5級	-	-
冷媒:符合氟氯烴消費量管理辦法規定使用之冷媒(例如:R410A)	√	√	√	√	√	√
電源規格:單相220V	√	√	√	√	√	√
控制方式:附遙控器液晶無線遙控	√	√	液晶無線遙控 或有線遙控器	液晶無線遙控 或有線遙控器	√	√
具微電腦溫控定時裝置及預約開關機	√	√	√	√	√	√
具冷氣+除濕功能+清淨濾網功能	√	√	冷氣+除濕	冷氣+除濕	√	√
具自動韻律風向功能	√	√				
壁掛式室內機	√	√				
嵌入式四方吹室內機			√	√		
隱藏式或埋入式室內機(含集風箱)					√	√
出風口數					4	4
回風口數					4	4

- 備註:
1. 其他配備以原廠市售型錄為準。
  2. 產品應經工業技術研究院能資所/台灣大電力研究試驗中心/財團法人電子檢驗中心等測試冷氣季節性能因數符合採購規範。
  3. 冷氣季節性能因數之標示值及實測值皆不得小於表列基準值，且實測值應在標示值之95%以上。



第3組：一對二分離式冷氣機採購規範

規格 \ 項次	1	2	3	4	5	6	7
室外機額定冷氣能力	4.4KW(含)以上	4.4KW(含)以上	5.6KW(含)以上	5.6KW(含)以上	6.8KW(含)以上	6.8KW(含)以上	8.4KW(含)以上
室內機額定冷氣能力	2.2KW+ 2.2KW (含)以上	2.2KW+ 2.2KW (含)以上	2.8KW+ 2.8KW (含)以上	2.8KW+ 2.8KW (含)以上	2.8KW + 4.0KW (含)以上	2.8KW + 4.0KW (含)以上	2.8KW+ 5.6KW (含)以上
冷氣季節性能因數(CSPF) (註3)	≥4.90kWh/kWh	≥3.60kWh/kWh	≥4.90kWh/kWh	≥3.60kWh/kWh	冷氣能力≤7.1kW，CSPF≥ 4.90kWh/kWh 冷氣能力>7.1kW，CSPF≥ 4.69kWh/kWh	冷氣能力≤7.1kW，CSPF≥ 3.60kWh/kWh 冷氣能力>7.1kW，CSPF≥ 3.45kWh/kWh	≥4.69kWh/kWh
能源效率分級標準	1~2級	3~5級	1~2級	3~5級	1~2級	3~5級	1~2級
冷媒:符合氟氯烴消費量管理辦法規定使用之冷媒(例如:R410A)	√	√	√	√	√	√	√
電源規格: 單相220V	√	√	√	√	√	√	√
控制方式: 附遙控器液晶無線遙控	√	√	√	√	√	√	√
具微電腦溫控定時裝置及預約開關機	√	√	√	√	√	√	√
具冷氣+除濕功能+清淨濾網功能	√	√	√	√	√	√	√
具自動韻律風向功能	√	√	√	√	√	√	√
壁掛式室內機	√	√	√	√	√	√	√

備註:

1. 其他配備以原廠市售型錄為準。
2. 產品應經工業技術研究院能資所/台灣大電力研究試驗中心/財團法人電子檢驗中心等測試冷氣季節性能因數符合採購規範。
3. 冷氣季節性能因數之標示值及實測值皆不得小於表列基準值，且實測值應在標示值之95%以上。

第3組：一對二分離式冷氣機採購規範

規格 \ 項次	8	9	10	11 (廢標)	12 (廢標)	13	14
室外機額定冷氣能力	8.4KW(含)以上	10.0KW(含)以上	10.0KW(含)以上	10.0KW(含)以上	10.0KW(含)以上	10.0KW(含)以上	10.0KW(含)以上
室內機額定冷氣能力	2.8KW+5.6KW (含)以上	5.0KW + 5.0KW (含)以上	5.0KW + 5.0KW (含)以上	5.0KW + 5.0KW (含)以上	5.0KW + 5.0KW (含)以上	5.0KW + 5.0KW (含)以上	5.0KW + 5.0KW (含)以上
冷氣季節性能因數(CSPF) (註3)	≥ 3.45kWh/kWh	冷氣能力=10.0kW，CSPF≥ 4.69kWh/kWh 冷氣能力>10.0kW，CSPF≥ 4.62kWh/kWh	冷氣能力=10.0kW，CSPF≥ 3.45kWh/kWh 冷氣能力>10.0kW，CSPF≥ 3.40kWh/kWh	冷氣能力=10.0kW，CSPF≥ 4.69kWh/kWh 冷氣能力>10.0kW，CSPF≥ 4.62kWh/kWh	冷氣能力=10.0kW，CSPF≥ 3.45kWh/kWh 冷氣能力>10.0kW，CSPF≥ 3.40kWh/kWh	冷氣能力=10.0kW，CSPF≥ 4.69kWh/kWh 冷氣能力>10.0kW，CSPF≥ 4.62kWh/kWh	冷氣能力=10.0kW，CSPF≥ 3.45kWh/kWh 冷氣能力>10.0kW，CSPF≥ 3.40kWh/kWh
能源效率分級標準	3~5級	1~2級	3~5級	1~2級	3~5級	-	-
冷媒:符合氟氯烴消費量管理辦法規定使用之冷媒(例如:R410A)	√	√	√	√	√	√	√
電源規格: 單相220V	√	√	√	√	√	√	√
控制方式: 附遙控器液晶無線遙控	√	√	√	液晶無線遙控 或有線遙控器	液晶無線遙控 或有線遙控器	√	√
具微電腦溫控定時裝置及預約開關機	√	√	√	√	√	√	√
具冷氣+除濕功能+清淨濾網功能	√	√	√	冷氣+除濕	冷氣+除濕	√	√
具自動韻律風向功能	√	√	√				
壁掛式室內機	√	√	√				
嵌入式四方吹室內機				√	√		
隱藏式或埋入式室內機(含集風箱)						√	√
出風口數						2+2	2+2
回風口數						2+2	2+2

備註:

1. 其他配備以原廠市售型錄為準。
2. 產品應經工業技術研究院能資所/台灣大電力研究試驗中心/財團法人電子檢驗中心等測試冷氣季節性能因數符合採購規範。
3. 冷氣季節性能因數之標示值及實測值皆不得小於表列基準值，且實測值應在標示值之95%以上。

第3組：一對二分離式冷氣機採購規範

項次	15	16	17	18 (廢標)	19 (廢標)	20
室外機額定冷氣能力	14.2KW(含)以上	14.2KW(含)以上	14.2KW(含)以上	14.2KW(含)以上	14.2KW(含)以上	14.2KW(含)以上
室內機額定冷氣能力	7.1KW + 7.1KW (含)以上	7.1KW + 7.1KW (含)以上	7.1KW + 7.1KW (含)以上	7.1KW + 7.1KW (含)以上	7.1KW + 7.1KW (含)以上	7.1KW + 7.1KW (含)以上
冷氣季節性能因數(CSPF) (註3)	≥4.62kWh/kWh	≥3.40kWh/kWh	≥4.62kWh/kWh	≥3.40kWh/kWh	≥4.62kWh/kWh	≥3.40kWh/kWh
能源效率分級標準	1~2級	3~5級	1~2級	3~5級	-	-
冷媒:符合氟氯烴消費量管理辦法規定使用之冷媒(例如:R410A)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
電源規格:單相220V	✓	✓	✓	✓	✓	✓
控制方式:附遙控器液晶無線遙控	✓	✓	液晶無線遙控 或有線遙控器	液晶無線遙控 或有線遙控器	✓	✓
具微電腦溫控定時裝置及預約開關機	✓	✓	✓	✓	✓	✓
具冷氣+除濕功能+清淨濾網功能	✓	✓	冷氣+除濕	冷氣+除濕	✓	✓
具自動韻律風向功能	✓	✓				
壁掛式室內機	✓	✓				
嵌入式四方吹室內機			✓	✓		
隱藏式或埋入式室內機(含集風箱)					✓	✓
出風口數					2+2	2+2
回風口數					2+2	2+2

備註:

1. 其他配備以原廠市售型錄為準。
2. 產品應經工業技術研究院能資所/台灣大電力研究試驗中心/財團法人電子檢驗中心等測試冷氣季節性能因數符合採購規範。
3. 冷氣季節性能因數之標示值及實測值皆不得小於表列基準值，且實測值應在標示值之95%以上。

第4組：氣冷式箱型冷氣機採購規範

規格 \ 項次	1及2	3	4	5	6
額定冷氣能力(KW)	14.0kW(含)以上	22.4kW(含)以上	28.0kW(含)以上	44.8kW(含)以上	57.6kW(含)以上
冷氣季節性能因數(CSPF)(註4)	≥3.40kWh/kWh	≥3.40kWh/kWh	≥3.40kWh/kWh	≥3.40kWh/kWh	≥3.40kWh/kWh
能源效率分級標準	5級(含)以上	5級(含)以上	5級(含)以上	5級(含)以上	5級(含)以上
冷媒:符合氟氯烴消費量管理辦法規定使用之冷媒(例如:R410A)	√	√	√	√	√
電源	單相/三相 220V, 三相 380V	三相 220V/380V	三相 220V/380V	三相 220V/380V	三相 220V/380V
運轉電流	28A(含)以下	30A(含)以下	40A(含)以下	60A(含)以下	80A(含)以下
直吹型(無風管型)	√	√	√	√	√
具自動導風掃瞄裝置	√(限單相機種)				

備註：

1. 直吹式須含集風箱及出風口。
2. 其他配備以原廠市售型錄為準。
3. 產品應經工業技術研究院能資所/台灣大電力研究試驗中心/財團法人電子檢驗中心等測試冷氣季節性能因數符合採購規範。
4. 冷氣季節性能因數之標示值及實測值皆不得小於表列基準值，且實測值應在標示值之95%以上。

第5組：水冷式箱型冷氣機採購規範

規格 \ 項次	1	2	3	4 (廢標)	5
額定冷氣能力(KW)	16.0KW(含)以上	25KW(含)以上	35KW (折約30,000Kcal) (含)以上(約10噸)	50KW (折約45,000Kcal) (含)以上(約15噸)	70KW (折約60,000Kcal) (含)以上(約20噸)
冷氣季節性能因數(CSPF)(註3)	≥4.50kWh/kWh	≥4.50kWh/kWh	≥4.50kWh/kWh	≥4.50kWh/kWh	≥4.50kWh/kWh
能源效率分級標準	5級(含)以上	5級(含)以上	5級(含)以上	5級(含)以上	5級(含)以上
冷媒:符合氟氯烴消費量管理辦法規定使用之冷媒(例如:R410A)	√	√	√	√	√
電源	三相220V/380V/440V	三相220V/380V/440V	三相220V/380V/440V	三相220V/380V/440V	三相220V/380V/440V
運轉電流	22A(含)以下	22A(含)以下	28A(含)以下	45A(含)以下	65A(含)以下
具溫度控制	√	√	√	√	√
壓縮機型式：渦卷式或往復式	√	√	√	√	√
保護裝置:高壓壓力開關、內置式過熱高載保護、壓縮機3分鐘保護、可熔栓	√	√	√	√	√
直吹型(無風管型)	√	√	√	√	√

備註：

1. 直吹式須含集風箱及出風口。
2. 其他配備以原廠市售型錄為準。
3. 額定冷氣能力71KW以下之產品，應經工業技術研究院能資所/台灣大電力研究試驗中心/財團法人電子檢驗中心等測試冷氣季節性能因數符合採購規範。
4. 冷氣季節性能因數之標示值及實測值皆不得小於表列基準值，且實測值應在標示值之95%以上。