

辦公用紙採購項次及規範表

第1組:影印紙

項次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
品名	影印紙 A3, 70g/m ² (1~100箱)	影印紙 A3, 80g/m ² (1~100箱)	影印紙 A4, 70g/m ² (1~100箱)	影印紙 A4, 80g/m ² (1~200箱)	影印紙 A4, 80g/m ² (201~800箱)	影印紙B4, 70g/m ² (1~100箱)	影印紙B4, 80g/m ² (1~100箱)	影印紙B5, 70g/m ² (1~100箱)	影印紙B5, 80g/m ² (1~100箱)	A4再生影印紙, 70g/m ² (1~200箱)	A4再生影印紙, 70g/m ² (201~800箱)	A4再生影印紙, 80g/m ² (1~200箱)	A4再生影印紙, 80g/m ² (201~800箱)	B4再生影印紙, 70g/m ² (1~200箱)	B4再生影印紙, 80g/m ² (1~200箱)	A3再生影印紙, 80g/m ² (1~200箱)
尺寸(mm)	297*420	297*420	210*297	210*297		257*364	257*364	182*257	182*257	210*297		210*297		257*364	257*364	297*420
基重(g/m ²)	70	80	70	80		70	80	70	80	70		80		70	80	80
紙張厚度(mm)	0.102-0.108	0.105-0.12	0.102-0.108	0.105-0.12		0.102-0.108	0.105-0.12	0.102-0.108	0.105-0.12	0.102-0.108		0.105-0.12		0.102-0.108	0.105-0.12	0.105-0.12
白度(%)	86(含)以上	86(含)以上	86(含)以上	86(含)以上		86(含)以上	86(含)以上	86(含)以上	86(含)以上	-		-		-	-	-
色相	-	-	-	-		-	-	-	-	L:90(含)以上		L:90(含)以上		L:90(含)以上	L:90(含)以上	L:90(含)以上
透氣度(sec/100cc)	12(含)以下	12(含)以下	12(含)以下	12(含)以下		12(含)以下	12(含)以下	12(含)以下	12(含)以下	30(含)以下		30(含)以下		30(含)以下	30(含)以下	30(含)以下
平滑度(sec/10cc)	13-23	13-23	13-23	13-23		13-23	13-23	13-23	13-23	15-45		15-45		15-45	15-45	15-45
不透明度(%)	85(含)以上	87(含)以上	85(含)以上	87(含)以上		85(含)以上	87(含)以上	85(含)以上	87(含)以上	85(含)以上		87(含)以上		85(含)以上	87(含)以上	87(含)以上
單位(500張/包)	五包一箱	五包一箱	十包一箱	十包一箱		五包一箱	五包一箱	十包一箱	十包一箱	十包一箱		十包一箱		五包一箱	五包一箱	五包一箱
每包重(kg)	4.366	4.99	2.183	2.495		3.274	3.742	1.637	1.871	2.183		2.495		3.274	3.742	4.99
其他規範	-	-	-	-		-	-	-	-	詳契約條款附件一~一		詳契約條款附件一~一		詳契約條款附件一~一	詳契約條款附件一~一	詳契約條款附件一~一

備註：
 1. 包裝方式：每包需為防潮包裝。
 2. 上述規範表「基重(g/m²)」及「每包重(kg)」兩項，交貨時均允許+/- 5% (含)之公差。

辦公用紙採購項次及規範表

第2組:印刷、書寫用紙

項次	1	2	3	4
品名	8K模造紙	8K模造紙	9K模造紙	9K模造紙
尺寸(mm)	393*273	393*273	364*262	364*262
基重(g/m ²)	60	70	60	70
厚度(mm)	0.078~0.086	0.09~0.1	0.078~0.086	0.09~0.1
平滑度(sec/100cc)	20~50	20~50	20~50	20~50
白度(%)	84(含)以上	84(含)以上	84(含)以上	84(含)以上
不透明度(%)	80(含)以上	83(含)以上	80(含)以上	83(含)以上
單位(500張/包)	包	包	包	包
每包重(kg)	3.221	3.756	2.862	3.338

- 備註：
1. 包裝方式：每包需為防潮包裝。
 2. 上述規範表「基重(g/m²)」及「每包重(kg)」兩項，交貨時均允許+/- 2% (含) 之公差。

第 1 組：影印紙		
第 10~11 項	A4 再生影印紙(70 g/m ²)	<p>1. 用語及定義</p> <p>本標準用語定義如下：</p> <p>(1) FSC 森林驗證標章證書：指 Forest Steward ship Council 森林驗證體系所發之 chain of custody(CoC)認證證書。</p> <p>(2) PEFC 森林驗證標章證書：指 Programme for the Endorsement of Forest Certification 森林驗證體系所發之 chain of custody(CoC)認證證書。</p> <p>2. 特性</p> <p>2.1 產品使用回收紙之混合率應在 60%以上。</p> <p>2.2 產品使用之原生紙漿應有 FSC 森林驗證標章證書或 PEFC 森林驗證標章證書。</p> <p>3. 標示</p> <p>3.1 標章使用者的名稱、地址與消費者服務專線電話應清楚記載於產品或包裝上。</p> <p>3.2 產品或包裝上應標明國內回收紙比例；進口產品應標明「使用回收紙之進口產品」。</p> <p>3.3 產品或包裝上應標示「△△%回收紙」及「節省森林資源」。</p> <p>4. 其他事項</p> <p>產品僅有尺寸大小、包裝量之差異時，視為同一產品。</p> <p>5. 投標時應檢附產品符合上述規格之證明文件，或上述證明文件得以符合行政院環境保護署 102 年 1 月 29 日修定”使用回收紙之辦公室自動化(OA)用紙”規範之環保標章證書(含列印公開於行政院環境保護署綠色生活資訊網站之產品資料)替代。</p>
第 12~13 項	A4 再生影印紙(80 g/m ²)	
第 14 項	B4 再生影印紙(70 g/m ²)	
第 15 項	B4 再生影印紙(80 g/m ²)	
第 16 項	A3 再生影印紙(80 g/m ²)	